




K-1 Készül: 35.20 fm




K-2 Készül: 29.40 fm




K-3 Készül: 11.80 fm




K-4 Készül: 5.30 fm




K-5 Készül: 12.80 fm




K-6 Készül: 4.80 fm




K-7 Készül: 69.60 fm




G-1 Készül: 4×3.50 fm



G-2 Készül: 11.70 fm



K-8 Készül: 11.80 fm



## Vaskivonat

Jel	db	Ø [mm]	Hossz [cm]	Vasalak	Összhossz [m]	Tömeg/Pos [kg]
1	1	12	36057	FMV	360.57	320.19
2	212	8	100	10 20 20	212.00	83.74
3	1	16	48699	FMV	486.99	769.44
5	202	8	176	10 20 58	355.52	140.43
6	8	12	345	345	27.60	24.51
7	8	16	345	345	27.60	43.61
8	60	8	116	10 20 28	69.60	27.49
9	27	8	90	10 20 15	24.30	9.60
10	349	8	110	10 20 25	383.90	151.64
11	112	12	42	32	47.04	41.77
12	312	8	142	10 20 36	443.04	175.00
25	1	8	4956	FMV	49.56	19.58
26	80	6	62	10 6 15	49.60	11.01
		Ø	Összhossz / Ø	Tömeg / Ø	Össztömeg / Ø	
		[mm]	[m]	[kg/m]	[kg]	
		6	49.60	0.222	11.01	
		8	1537.92	0.395	607.48	
		12	435.21	0.888	386.47	
		16	514.59	1.580	813.05	
		Össztömeg :			1818.01	

## Anyagminőségek:

Vasalt betonok minősége: C 25/30 - XC1 - 16 - F3  
 Betonacélok minősége: B 500 B  
 A vasmeretek külméretei!

Revíziós szám:	Megjegyzés:	Revízió dátuma:
R-00		
File neve:	Munkaszám:	Tervszám:
opti-plan bölcsi_4.dwg	CP5681	S-006
Terv megnevezése:	Tervezés dátuma:	
	2020. 06. 19.	
Létesítmény megnevezése, helye:	Nyomatás dátuma:	
Bölcsőde felújítása, bővítése	2020. 07. 20.	
Fűtesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4	Méretarány:	
	M = 1:20	
Megrendelő neve, címe:	Tervfajta:	
Fűtesgyarmat Város Önkormányzata	Kiviteli	
5525 Fűtesgyarmat, Szabadság tér 1.	Szerkesztő:	
Teljeskörű Tartószerkezeti tervező és szakértő:	Keresztes Péter	
TEL, FAX: 66/451-108 E-MAIL: CONSTRUCTPLAN@GMAIL.COM WEB: WWW.CONSTRUCTPLAN.HU		