




TG-1 Készül: 140.10 fm



TG-2 Készül: 11.80 fm




TG-3 Készül: 3.00 fm




Sarokvasalás







Készül: 5 helyen



Készül: 13 helyen



Vaskivonat

Jel	db	Ø	Hossz	Vasalak	Összhossz	Tömeg/Pos
		[mm]	[cm]		[m]	[kg]
1	701	8	156		1093.56	431.96
2	1	12	63798		637.98	566.53
3	60	8	172		103.20	40.76
4	1	10	1260		12.60	7.77
5	16	6	88		14.08	3.13
6	82	12	120		98.40	87.38
Ø		Összhossz / Ø		Tömeg / Ø	Össztömeg / Ø	
[mm]		[m]		[kg/m]	[kg]	
6		14.08		0.222	3.13	
8		1196.76		0.395	472.72	
10		12.60		0.617	7.77	
12		736.38		0.888	653.91	
Össztömeg :					1137.53	

Anyagminőségek:

A kiírt anyagminőségek irányadóak, a kivitelezés előtt az anyagminőségeket betontechnológiussal egyeztetni kell.
Vasalt betonok minősége: C 30/37 - XC3 - 16 - F3
Szerelőbetonok minősége: C 8/10 - XN(H) - 16 - F2
Betonacélok minősége: B 500 B
A vasméretek külméretek!

Revíziós szám:	Megjegyzés:	Revízió dátuma:
R-00		
File neve:	Munkaszám:	Tervszám:
opti-plan bölcsi_4.dwg	CP5681	S-003
Terv megnevezése:	Létesítmény megnevezése, helye:	Tervezés dátuma:
	Talpgerendák vasalása	2020. 06. 19.
	Bölcsőde felújítása, bővítése	Nyomtatás dátuma:
	Fűzesgyarmat, Mátyás király u. 29. hrsz.: 1406/4	2020. 07. 20.
	Megrendelő neve, címe:	Méretarány:
	Fűzesgyarmat Város Önkormányzata	M = 1:20
	5525. Fűzesgyarmat, Szabadság tér 1.	Tervfajta:
		Kiviteli
Teljeskörű Tartószerkezeti tervező és szakértő:	Szerkesztő:	Keresztes Péter
TEL, FAX: 66/451-108		
E-MAIL: CONSTRUCTPLAN@GMAIL.COM		
WEB: WWW.CONSTRUCTPLAN.HU		
Bánfi Ádám		
T-T;T-Sz-04/187-2001		