



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZEHALMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG



Túri János tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

Cím: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8.,
Telefon: +36 (66) 371-211
E-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu

I. Bevezetés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Szeghalmi HTP) 2022-ben a tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelőenajtotta végre. A Szeghalmi HTP célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a KvK, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.

| Település | Működési terület | Műveleti körzet | Népesség (fő) | Terület (km²) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Csökmő | Szeghalmi HTP | | 1835 | 68,97 |
| Darvas | Szeghalmi HTP | | 554 | 42,31 |
| Dévaványa | Szeghalmi HTP | | 7622 | 216,55 |
| Füzesgyarmat | Szeghalmi HTP | | 5665 | 127,23 |
| Kertészsziget | Szeghalmi HTP | | 391 | 39,11 |
| Körösladány | Szeghalmi HTP | | 4582 | 123,79 |
| Körösújfalú | Szeghalmi HTP | Komádi ÖT | 577 | 25,30 |
| Okány | Szeghalmi HTP | | 2643 | 70,62 |
| Szeghalom | Szeghalmi HTP | | 9290 | 217,13 |
| Újiráz | Szeghalmi HTP | Komádi ÖT | 530 | 15,47 |
| Vésztő | Szeghalmi HTP | | 6680 | 125,70 |
| Zsadány | Szeghalmi HTP | Komádi ÖT | 1636 | 65,87 |

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt, a Szeghalmi HTP személyi állománya a szakmai elvárásoknak megfelelően, a tűzoltó esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelegedéssel végezte munkáját.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről, vonulási adatok

A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső szabályzóknak megfelelően történik. A tűzoltás, műszaki mentés irányításához a szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok rendelkeznek mindazon szakmai végzettséggel és rutinnal, hogy megfelelően ellássák feladatukat. Az említett állományon felül 3 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal.

A káresetek száma a Szeghalmi HTP működési területén az elmúlt években hasonló tendenciát mutat. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az esetszámok mennyiségét,

ennek függvényében változik a tűzoltási események (pl.: csapadékmentes nyár) és műszaki mentések (pl.: viharos időjárás) aránya. 2022-ben a szabadtéri tüzek száma a korábbi évekhez viszonyítva megemelkedett a nyári aszály miatt.

Az utóbbi években megemelkedett az automatikus tűzjelzőktől érkezett téves jelzések száma, melyek ugyan riasztást generáltak, azonban az egységek nem hagyták el a szertárt, mert érvényes lemondó kóddal igazolták, hogy valójában nem történt tüzeset az adott létesítményben. Az ilyen jellegű téves riasztások számát törekszünk hatósági eszközökkel csökkenteni.

A Szeghalmi HTP-t 2022-ben összesen 268 káreseményhez riasztották, ezen felül 75 esetben vonultunk segítségnyújtásban más tűzoltóság működési területére.



A Műveleti tervek pontosítása folyamatos, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) pontosítása, átdolgozása szintén folyamatos. 2022-ben 39 db Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkezünk. Működési területünkön jellemzően iskolák, óvodák, szociális intézmények, valamint a 4000 m²-nél nagyobb alapterületű csarnok jellegű létesítmények rendelkeznek TMMT-vel.

Kiemelt figyelmet fordítunk a működési területünkön található két darab felső küszöbértékű veszélyes anyaggal foglalkozó üzemre, melyekhez minden évben legalább egyszer szervezünk gyakorlatot (HENKEL Magyarország Kft. körösladányi gyára, MOL Nyrt. Fűzesgyarmat Főgyűjtő).

Fűzesgyarmat településre 2022-ben 34 alkalommal vonultak tűzoltóink, melyekből 13 esetben műszaki mentést végeztek és 17 alkalommal tüzet oltottak, illetve 4 esetben téves jelzéshez riasztották őket.

III. Humán tevékenység, az állomány képzése, képzettsége

A Szeghalmi HTP személyi állománya összesen 54 fő. A 24/48 órás szolgálati beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 52 fő. Hivatali munkarendben 4 fő lát el szolgálatot, a tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok-helyettes, a műszaki biztonsági tiszt, illetve a

katasztrófavédelmi megbízott. A Szeghalmi HTP mindennapi tevékenységének végzését 2 fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti. A törzs állománya, valamint a szolgálat-, raj-, és szerparancsnokok a beosztásuk betöltéséhez szükséges iskolai végzettségekkel egyaránt rendelkeznek. Kishajó vezetői végzettséggel 9 fő rendelkezik.

IV. Hatósági tevékenység, tűzvédelem, tűzmegeelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok

A KvK hatósági osztálya 2022-ben 4 fővel látta el az integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet. A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik, ennek a sajátosságának megfelelően a KvK elsődleges célja ezeken a területeken a tüzek és ipari balesetek megelőzése. Ennek elérése érdekében a KvK 2022-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fenti rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.

A Szeghalmi HTP a hatósági részfeladatait maradéktalanul ellátta. Valamennyi működési területen történt kéménytűz vagy CO szivárgással kapcsolatos káresemény felszámolását követően, szabadtéri tüzesetek után a helyszínen tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottunk, amelyek tapasztalatairól jegyzőkönyv készült.

A települések oltóvíz-ellátásának a javítása érdekében folyamatosan tűzcsap ellenőrzéseket végzünk a működési területünkön.

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzését követően vizsgáltuk, hogy felmerült-e gondatlanság a jelzést kiváltó okkal kapcsolatban.

A helyismereti foglalkozások, gyakorlatok során megelőzési szempontból „nyitott szemmel” jártuk végig az érintett létesítményeket, amelyhez segítséget nyújtottak a Szeghalmi KvK által biztosított hatósági adatlapok. Cél a hibák, hiányosságok feltárása és mihamarabbi kijavítása volt.

V. Együtműködés a működési terület szerinti önkéntes tűzoltó egyesülettel

Működési területünkön található a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE), amely érvényes együtműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként tevékenykedik. A Szeghalmi HTP fél évente ellenőrzi az ÖTE tevékenységét, melyek tapasztalatai alapján az megfelelően ellátja feladatait. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk az ÖTE állományával. A felszereléseik korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, és minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük.

Az elmúlt évek statisztikái alapján egyre nagyobb szerep jut nekik, melyet a növekvő vonulási számaik is bizonyítanak. Az éves vállalt 3000 óra készenléte sikerült időben teljesíteni. Többségében éjszaka adták a készenléte, de jellemzően minden káreseményhez vonultak közreműködőként, ami a vállalt területükön (Füzesgyarmat, Kertészsziget, Darvas) keletkezett, összesen 21 esetben. Az ÖTE tagjai vállalták, hogy szükség esetén önköltségen a három településen kívül is vonulnak káreseményekhez, azonban tavaly ilyen esemény nem történt.

A HENKEL Magyarország Kft. körösladányi gyárában főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással látja el feladatát.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

Helyi Védelmi Bizottság

Rendszeresen tájékoztattuk a Szeghalmi Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban: HVB) elnökét a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. Az ukrán–orosz katonai konfliktussal kapcsolatban a HVB aktívan közreműködött a feladatok koordinálásában, illetve egyeztető értekezlet tartott, amelyen részt vettünk és áttekintettük a kapott feladatokat.

Az említett katonai konfliktus következtében kialakult migrációs feladatok segítésére a Szeghalmi HTP-ről 3 tűzoltó került vezénylésre a záhonyi határátkelőhöz 2022. márciusában. 2022. júniusában Füzesgyarmaton 32 fő ukrainai menekült ideiglenes elszállásolása történt meg a korábban a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság által kijelölt „első körös” befogadó helyeken.

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás

2022. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra került a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, melyben nem történt változás. Füzesgyarmat továbbra is I. osztályba sorolt település.

Jelenleg kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (HENKEL Magyarország Kft. körösladányi gyára és a MOL Nyrt. Füzesgyarmat) van a tűzoltóság működési területén. Május 09-én a HENKEL Magyarország Kft. körösladányi gyárának veszélyeztető hatásaira kidolgozott külső védelmi terv teljes gyakorlatát hajtottuk végre a tervben érintett szervezetek képviselőinek bevonásával. A külső védelmi terv gyakorlat során megtörtént a települési operatív törzs működtetése, a befogadó hely aktivizálása és a lakosságtájékoztatási feladatok végrehajtása.

Június 02-án szintén teljes külső védelmi terv gyakorlatot hajtott végre Füzesgyarmat településen, mely során megtörtént a települési operatív törzs működtetése, valamint a lakosságtájékoztatási és terület zárási feladatok végrehajtása.

Veszély-elhárítási tervezés

2022. évben is elvégeztük a járási és a települési szintű veszély-elhárítási tervek pontosítását, valamint a lakosságvédelmi adattárak aktualizálását. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt soron kívül pontosításra kerültek az értesítési tervek, aktualizálva lettek a befogadó helyek. Felmérésre kerültek a barnakőszén kirakási és tárolási helyek, megvizsgáltuk az alternatív fűtésre esetlegesen átállítható intézményeket.

Polgári védelmi szervezetek, felkészítés, gyakorlat

A jogszabály alapján megalakított 150 fős települési polgári védelmi szervezet létszámában Füzesgyarmat vonatkozásában változás nem történt. A települési polgári védelmi szervezet felkészítését és riasztási gyakorlatát az igazgatóság felkészítési, levezetési és értékelési terve alapján 2022. október-novemberében hajtottuk végre a parancsnokság és az infokommunikációs egységek bevonásával.

Sárrét Mentőcsoport

A szeghalmi járás Sárrét Mentőcsoportja (a továbbiakban: SMCS) jelenleg 20 főből áll, melyből 19 fő önkéntes és 1 fő hivatásos. Az SMCS megfelel az előírt követelményeknek, a 2019. október 05-én végrehajtott újraminősítő gyakorlaton 5 évre nemzeti minősítést szerzett. Ennek megfelelően alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre és városi kutató-mentő, műszaki mentési tevékenységre vehető igénybe.

2022. szeptember 17-én került megrendezésre az összevont vármegyei mentőcsoport gyakorlat, ahol a SMCS 2 fővel vett részt. A gyakorlat során a mentőcsoport tagok viharkár felszámolási feladatokat hajtottak végre.

A BM OKF mentőcsoportok számára kiírt 2022. évi pályázatán az SMCS a technikai eszközeik tárolásához szükséges mobil garázs beszerzéséhez és telepítéséhez kapott támogatást.

2022. folyamán az SMCS 4 alkalommal került alkalmazásra.

Ellenőrzések, hatósági feladatok

A Szeghalmi HTP 2022. február hónapban - figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás-elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat - a csapadékvíz-elvezető rendszerek és záportározók céllenőrzését, vizsgálatát végrehajtotta a településekkel közösen. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy nagy részben rendezett és karbantartott a csatornák és védművek állapota.

A szeghalmi járás illetékességi területén ellenőrzésre, pontosításra kerültek a települések közbiztonsági referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható, határozattal lebiztosított technikai eszközök. Az ellenőrzést összevonva hajtottuk végre a belvízelvezető rendszerek bejárásával.

A Szeghalmi HTP állománya több alkalommal is részt vett közúti és vasúti veszélyes áruszállítás ellenőrzésekben, valamint tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken is.

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök

Füzesgyarmat településen 5 darab üzemképes lakossági riasztó és tájékoztató eszköz található.

Közösségi szolgálat koordinálása

2022. évben a Szeghalmi HTP-n 5 diák teljesítette közösségi szolgálatát.

VII. Ügyeleti tevékenység

A Szeghalmi HTP állományából szolgálati csoportonként 3 fő lát el híradó-ügyeleti tevékenységet, akik rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges informatikai ismeretekkel, tapasztalattal és hozzáférésekkel.

VIII. Műszaki tevékenység, a működés tárgyi feltételei

A Szeghalmi HTP anyagi-műszaki tevékenységét elsődlegesen a műszaki biztonsági tiszt végzi. Munkáját szolgálati csoportonként 1-1 fő segíti, melynek eredményeképpen a gépjárművek, felszerelések és a laktanya állapota folyamatosan felügyelt.

A készenléti szerállománytábla a Szeghalmi HTP-n 2 db gépjárműfecskendő és 1 db vízszállító gépjármű állandó készenlétkben tartását rögzíti, és ezeken felül rendelkezünk egy gumitestű motorcsónakkal is.

Az állománynak kiadott védőruhák állapota megfelelő, minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal.

A Covid-19 járvány során hozott intézkedések betartásával nagy hangsúlyt fektettünk az állomány egészségének védelmére. Különös figyelmet kapott a kézfertőtlenítési lehetőségek biztosítása és a laktanya helyiségeinek naponta többszöri fertőtlenítése.

A laktanya állapota megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás (tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszettár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb körülmények között dolgozhatnak munkatársaink.

IX. Összegzés

A Szeghalmi HTP személyi állományának valamennyi tagja helyállt mind a normál időszaki feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2022-es év a tűzoltói beavatkozások számát tekintve átlagos tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak számít a tavaszi és nyári időszak. A káreseteket okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések jelentős százaléka a szélsőséges időjárás eseményeihez, viharok felszámolásához kapcsolható.

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő kapcsolattartás jellemezte.

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A Szeghalmi HTP hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2022. évben magas szinten hajtottuk végre.

Szeghalom, *elektronikus időbélyegző szerint*

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35470/301-5/2023.ált.