

## FELHÍVÁS

A mellékelt közleményben szereplő beruházás kapcsán a kérelem és melléklete **21 napig** tekinthető meg a település jegyzőjénél:

**Füzesgyarmat Város  
Polgármesteri Hivatala**

Füzesgyarmat


Szabadság tér 1.

5525

A kifüggesztés időtartama jelen Polgármesteri Hivatalban:

2012. április 11 - 2012. május 2.

Ebben az időszakban írásbeli észrevételeket lehet tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségénél (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.), amelyet azt a hivatal később eljuttat a kérelmezőnek és döntésénél érdemben vizsgálni fog.



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

**Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Kirendeltsége, Gyula**

ÜGYINTÉZÉS: 5700 GYULA, MEGYEHÁZ U. 5-7.

LEVÉLCÍM: 5701 Gyula, Pf.: 99. E-MAIL: korosvideki@zoldhatosag.hu

TELEFON: 66-362-944 TELEFAX: 66-361-755

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Kedd: 8:00-12:00; Szerda: 8:00-12:00, 14:00-16:00; Csütörtök: 8:00-12:00

## KÖZLEMÉNY

Az ügy tárgya: Békés Megyei Vízművek Zrt., Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer és Geszt Önálló Vízellátó Rendszer fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása

Iktatási száma: 71450/2012.

Az eljárás megindításának napja: 2012. február 28.

Az adott ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 2 hónap

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése alapján]:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve/elérhetősége: Szelezsán Erika  
Gyula, Megyeház u. 5-7.  
06 (66) 362-944/50207

A közlemény közzétételének időpontja: 2012. április \_\_\_ - 2012. május \_\_\_

A tervezett tevékenység célja:

A hatályos jogszabályi követelmények teljesítése érdekében Magyarország ivóvízminőség – javító programot dolgozott ki. A Program részeként került kialakításra a többségében békés megyei települések számára a Békés megyei regionális vízellátó rendszer, melynek keretében Arad felől megfelelő minőségű víz átvételével, a regionális rendszeren keresztül biztosítható a szükséges mennyiségű és minőségű ivóvíz. Ebben az esetben nem szükséges kiépíteni és üzemeltetni tisztítás-technológiai berendezéseket és új magyarországi vízbázisokat. A 2010-ben elkészült előkészítő

vizsgálatok alapján ezzel a műszaki megoldással gazdaságilag és minőségileg kedvezőbb ivóvízellátást lehet biztosítani a projekthez kapcsolódó települések részére.

#### A tevékenység volumene

A fejlesztésben 66 települést érint, melyek az alábbiak:

Békés megye: Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Bélmegyer, Bucsa, Csabacsüd, Csabasabadi, Csanádapáca, Csárdaszállás, Csorvás, Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gádoros, Gerendás, Geszt, Gyomaendrőd, Gyula (Gyula - Városerdő, Gyula - József Szanatórium), Hunya, Kamut, Kardos, Kardoskút, Kertészsziget, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Körösújfalú, Kőtegyán, Lókősháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Méhkerék, Mezőberény, Mezőgyán, Murony, Nagykamarás, Nagyszénás, Okány, Orosháza, Örménykút, Pusztaföldvár, Pusztaozlaka, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Szarvas, Szeghalom, Tarhos, Telekgerendás, Tótkomlós, Újszalonta, Vésztő, Zsadány.

Csongrád megye: Árpádhalom, Eperjes és Nagymágocs

Hajdú-Bihar megye: Újiráz

A megvalósítandó műszaki megoldás 65 település esetében egy összefüggő regionális rendszer megvalósítása két meglévő térségi rendszer összekapcsolásával, a meglévő üzemelő vízbázisok fejlesztésével és a Romániában található Aradi vízbázis rendszerbe illesztésével, vízkeveréssel, tisztítás-technológia kiépítése nélkül; egy település esetében pedig a meglévő önálló vízellátó rendszer fejlesztése tisztítás-technológia kiépítésével.

Az ellátandó terület vízigénye a Békés megyei regionális vízellátó rendszer esetén, napi átlagban 49 839 m<sup>3</sup>/d, napi csúcsigény esetén 80 385 m<sup>3</sup>/d. A rendszer éves vízigénye 18 191 235 m<sup>3</sup>/év.

Az ellátandó terület vízigénye Geszt önálló vízellátó rendszer esetén, napi átlagban 82 m<sup>3</sup>/d, napi csúcsigény esetén 164 m<sup>3</sup>/d. A település éves vízigénye 29 930 m<sup>3</sup>/év.

#### A tervezett beruházás által érintett ingatlanok:

Település	Beruházási elem	Létesítménnyel érintett ingatlan (hrsz)
Árpádhalom	Szarvasi ág távvezeték	
	Árpádhalom - vízmű telep víztorony	Árpádhalom 231
Battonya	Battonyai ág távvezeték	
Békéscsaba	Vandhádi szivattyútelep fejlesztés	Békéscsaba 1396/1; 1407; 1414; 1419; 1424
	Mezőberényi ág távvezeték	
Békéssámson	Tótkomlói ág távvezeték	
Bucsa	Mezőberényi ág távvezeték	
Csanádapáca	Csanádapáca vízbázis T3 kútcsoport	Csanádapáca 0114/47; 0114/28
	Csanádapáca vízbázis T5 kútcsoport	Csanádapáca 0114/20; 0101/33
	Csanádapáca termelőtelep fejlesztés	Csanádapáca 0110/17
	Medgyesbodzás TT leág - Csanádapáca TT távvezeték	
	Csorvási ág távvezeték	
	Tótkomlói ág távvezeték	
	Csanádapáca vízműtelep - tározó	Csanádapáca 0197/11
Csorvás	Csorvási ág távvezeték	
Dévaványa	Dévaványa szivattyútelep fejlesztés	Dévaványa 3115

Dombiratos	Dombiratosi ág távvezeték	
	Battonyai ág távvezeték	
Ecsegfalva	Mezőberényi ág távvezeték	
Eperjes	Szarvasi ág távvezeték	
	Eperjes - vízmű telep víztorony	Eperjes 207
Füzesgyarmat	Mezőberényi ág távvezeték	
Gádoros	Szarvasi ág távvezeték	
	Gádoros - vízmű telep víztorony	Gádoros 762/3
Gerendás	Csorvási ág távvezeték	
Geszt	Geszt – vízműtelep fejlesztés	Geszt 174
Gyula	Sarkadi ág távvezeték	
Hunya	Hunyai mellékág távvezeték	
Kamut	Mezőberényi ág távvezeték	
Kardos	Hunyai mellékág távvezeték	
Kardoskút	Orosháza - Tatársánc távvezeték	
Kertészsziget	Mezőberényi ág távvezeték	
	Szeghalom – Tövískes major távvezeték	
Kétegyháza	Vandhádi ág távvezeték	
Kevermes	Dombiratosi ág távvezeték	
Kondoros	Hunyai mellékág távvezeték	
Körösladány	Mezőberényi ág távvezeték	
Köröstarcsa	Mezőberényi ág távvezeték	
Kunágota	Battonyai ág távvezeték	
Lökösháza	Lökösháza-Kevermes vízbázis T-VII kútcsoport	Lökösháza 042/62
	Lökösháza-Kevermes vízbázis T-VIII kútcsoport	Lökösháza 045/2
	Lökösháza-Kevermes termelőtelep	Lökösháza 042/97
	Országhatár - Lökösháza-Kevermes TT távvezeték	
	Lökösháza-Kevermes TT - Medgyesbodzás TT távvezeték	
	Dombiratosi ág távvezeték	
	Lökösháza - Bréda major távvezeték	
Magyarbánhegyes	Magyarbánhegyesi ág távvezeték	
	Magyarbánhegyes vízműtelep - tározó	Magyarbánhegyes 782
Magyardombegyház	Battonyai ág távvezeték	
Medgyesbodzás	Lökösháza-Kevermes TT - Medgyesbodzás TT távvezeték	
	Medgyesbodzási ág távvezeték	
	Csabaszabadi ág távvezeték	
	Medgyesbodzás TT leág - Csanádapáca TT távvezeték	
Medgyesegyháza	Medgyesbodzás vízbázis VI kútcsoport	Medgyesegyháza 0119/2
	Medgyesbodzás vízbázis VII kútcsoport	Medgyesegyháza 0119/2

	Medgyesbodzás termelőtelep	Medgyesegyháza 0150/6
	Lőkősháza-Kevermes TT - Medgyesbodzás TT távvezeték	
	Magyarbánhegyesi ág távvezeték	
	Medgyesbodzási ág távvezeték	
	Csabaszabadi ág távvezeték	
Mezőberény	Mezőberényi ág távvezeték	
Mezőgyán	Sarkadi ág távvezeték	
Murony	Mezőberényi ág távvezeték	
Nagykamarás	Lőkősháza-Kevermes TT - Medgyesbodzás TT távvezeték	
Nagymágocs	Szarvasi ág távvezeték	
Nagyszénás	Hunyai mellékág távvezeték	
Orosháza	Dózsa vízműtelep fejlesztés	Orosháza 0117
	Szarvasi ág távvezeték	
	Hunyai mellékág távvezeték	
	Orosháza - Monori ugarok, - Pusztaszenttornya – Kiscsákó -Tatársánc távvezeték	
Örménykút	Hunyai mellékág távvezeték	
	Örménykút – Külterületi tanya távvezeték	
Pusztaföldvár	Csorvási ág távvezeték	
	Tótkomlói ág távvezeték	
Sarkad	Sarkad szivattyútelep	Sarkad 3651
	Sarkadi ág távvezeték	
Sarkadkeresztúr	Sarkadi ág távvezeték	
Szarvas	Szarvas szivattyútelep fejlesztés	Szarvas 0723/5; 0723/7
	Szarvas - Káka,-Rózsás Ltp. távvezeték	
Szeghalom	Szeghalom szivattyútelep fejlesztés	Szeghalom 0801
	Mezőberényi ág távvezeték	
	Szeghalom - Töviskes major távvezeték	
	Szeghalom - Halas major távvezeték	
Tótkomlós	Tótkomlói ág távvezeték	
Újiráz	Vésztői ág távvezeték	
	Újiráz - vízmű telep víztorony	Újiráz 92/2
Vésztő	Vésztő szivattyútelep fejlesztés	Vésztő 2496
	Vésztői ág távvezeték	
Zsadány	Sarkadi ág távvezeték	

A Békés megyei regionális vízellátó rendszer működéséhez szükséges tervezett létesítmények:

- Új kút
  - Lőkősháza-Kevermes vízbázis: 2 x 3 db kút
  - Medgyesbodzás vízbázis: 2 x 3 db kút
  - Csanádapáca vízbázis: 2 x 2 db kút

- Melléfűrészes kút felújítás
  - Lőkősháza-Kevermes vízbázis: 4 db
  - Medgyesbodzás vízbázis: 2 db
  - Magyarbánhegyes víztermelőtelep: 1 db
- Tározó, víztorony, hidrofor
  - Lőkősháza-Kevermes termelőtelep: 2 x 1000 m<sup>3</sup> tározó
  - Medgyesbodzás termelőtelep: 1000 m<sup>3</sup> tározó
  - Csanádapáca vízműtelep: 100 m<sup>3</sup> tározó
  - Sarkad szivattyútelep: 1000 m<sup>3</sup> tározó
  - Dózsa vízműtelep: 1500 m<sup>3</sup> tározó
  - Magyarbánhegyes vízműtelep: 100 m<sup>3</sup> tározó
  - Újiráz vízműtelep: 100 m<sup>3</sup> víztorony
  - Szeghalom-Tövískesmajor vízműtelep: 5 m<sup>3</sup> tározó, hidrofor
  - Csanádapáca vízbázis: 1000 m<sup>3</sup> tározó
  - Gádoros vízműtelep: 200 m<sup>3</sup> víztorony
  - Eperjes vízműtelep: 100 m<sup>3</sup> víztorony
  - Árpádhalom vízműtelep: 100 m<sup>3</sup> víztorony
  - Orosháza-Pusztaszentetornya vízműtelep: hidrofor
  - Orosháza-Kiscsákó vízműtelep: hidrofor
  - Örménykút külterületi tanya 2. vízműtelep: hidrofor
- Szivattyú
  - Lőkősháza-Kevermes termelőtelep:
    - Vandhát felé 1200 m<sup>3</sup>/h
    - Battonya felé 120 m<sup>3</sup>/h
    - Medgyesbodzás és Csanádapáca felé 1214 m<sup>3</sup>/h
  - Medgyesbodzás termelőtelep:
    - Újkígyós felé 1179 m<sup>3</sup>/h
    - Csabaszabadi és Medgyesbodzás felé 22 m<sup>3</sup>/h
  - Vandhádi szivattyútelep:
    - Békéscsaba felé 376 m<sup>3</sup>/h
    - Mezőberény felé 596 m<sup>3</sup>/h
    - Vésztő felé 272 m<sup>3</sup>/h
    - Sarkad felé 385 m<sup>3</sup>/h
  - Szeghalom szivattyútelep:
    - Szeghalom felé 105 m<sup>3</sup>/h
    - Ecsegfalva felé 107 m<sup>3</sup>/h
  - Dévaványa szivattyútelep:
    - Dévaványa felé 107 m<sup>3</sup>/h
  - Vésztő szivattyútelep:
    - Vésztő felé 53 m<sup>3</sup>/h
    - Körösladány felé m<sup>3</sup>/h
  - Sarkad szivattyútelep:
    - Sarkad felé 53 m<sup>3</sup>/h
  - Nagykamarás vízműtelep:
    - 39 m<sup>3</sup>/h
  - Magyarbánhegyes vízműtelep:
    - 32 m<sup>3</sup>/h
  - Szeghalom-Tövískesmajor vízműtelep:
    - 1,3 m<sup>3</sup>/h

- Csanádapáca termelőtelep:
  - Dózsa vízmű felé 792 m<sup>3</sup>/h
  - Csorvás és Békéssámson felé 224 m<sup>3</sup>/h
- Dózsa vízműtelep:
  - Orosháza felé 440 m<sup>3</sup>/h
  - Szarvas felé 596 m<sup>3</sup>/h
- Szarvas vízműtelep:
  - Szarvas felé 53 m<sup>3</sup>/h
- Csanádapáca vízműtelep:
  - Csanádapáca felé 39 m<sup>3</sup>/h

**Távvezetékek:**

DN80:	17 960 m
DN100:	8980 m
DN150:	72500 m
DN200:	51160 m
DN250:	26280 m
DN300:	62510 m
DN400:	30940 m
DN500:	34190 m
DN600:	32740 m

**A Geszt önálló vízellátó rendszer működéséhez szükséges tervezett létesítmények:**

- 1 db kútfelújítás
- As, Mn tisztítástechnológia vegyszeradagolással
- tisztított víz tározómedence, 50 m<sup>3</sup>
- fertőtlenítő berendezés
- szivattyúk 9 m<sup>3</sup>/h
- dekantáló medence 10 m<sup>3</sup>
- iszapsűrítő 5 m<sup>3</sup>

**A tervezett beruházás ütemezése:**

- A tervezett fejlesztés kezdésének várható időpontja: 2012. július hónap.
- A tervezett fejlesztés megvalósításának várható időpontja: 2014. december hónap.

**A tervezett beruházás hatásterülete:**

A tervezett fejlesztés hatásterülete az alábbi települések bel- és külterületeit érinti:

Árpádhalm, Battonya, Békéscsaba, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Csorvás, Dévaványa, Dombiratos, Ecsegfalva, Eperjes, Füzesgyarmat, Gádoros, Gerendás, Geszt, Gyula (Gyula - Városerdő, Gyula - József Szanatórium), Hunya, Kamut, Kardos, Kardoskút, Kertészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Kunágota, Lökösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőgyán, Murony, Nagykamarás, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Örménykút, Pusztaföldvár, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Újiráz, Vésztő, Zsadány. A tervezett tevékenységből eredő, ahhoz kapcsolódó, országhatáron áttekintendő környezeti hatás nem várható.

A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulója alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő

ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviselőnek nem minősülő – hatásterületen működő – társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

1. A R. 3. számú mellékletében szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a R. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
  - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a R. 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
  - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység R. 2. számú melléklete hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a környezetvédelem általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése *d)* pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket.
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot, vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
3. Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthesz, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

**Felhívom a figyelmet**, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációtartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenésétől számított **21 napon belül** lehet észrevételt tenni.